

มารู้จักกัญญา...นะ (ชา)



นาวาเอกหญิง ดร. ธนพร แยมสุดา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ (NS)



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุประเภทยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ.2565
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 9 มิถุนายน 2565 **ไม่ระบุว่า** พืชกัญชา รวมถึงส่วนต่างๆ
เช่น ใบ ช่อดอก เป็นสารเสพติดให้โทษ

แต่ยังคงให้สารสกัดที่มี THC (สารทำให้มึนเมา) เกินกว่าร้อยละ 0.2
เป็นยาเสพติด ดังนั้น สารสกัดของกัญชา กัญชงที่มีสาร THC เกินกว่า
ร้อยละ 0.2 ของน้ำหนัก จะต้องไปดำเนินการตาม**ประมวลกฎหมายยาเสพติด**

สื่อเค้าติดคุก! แร็ปเปอร์เกาหลี "อี เซนลี" ถูกจับเสพยาชารอบ 3

เผยแพร่: 9 เม.ย. 2558 01:13 โดย: MGR Online



7,786

Advertisement for various items including a book titled 'GIRLS PAZER' and other merchandise with prices like ฿180, ฿90, and ฿380.





สารสกัด-สรรพคุณสำคัญของกัญชา

Cannabidiol

CBD

THC


Tetrahydrocannabinol

- ลดการอักเสบ
- ลดการชักเกร็ง
- ช่วยให้สงบ ผ่อนคลาย
- ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้องอก

- มีผลต่อจิต ประสาท
- ทำให้ผ่อนคลาย นอนหลับ
- ลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน
- กระตุ้นให้อยากอาหาร

เลือกใช้







ตะนาวศรีก้านขาว

ลักษณะของช่อดอกเป็นกระจุก
แน่นที่ปลายกิ่ง มีช่อดอกจำนวนมาก
มีทรงต้นที่เป็นพุ่ม และมีกลิ่น
ที่เฉพาะตัว หอมคล้ายเปลือกส้ม
ผสมกลิ่นตะไคร้ มีกลิ่นฉุนน้อยกว่า
พันธุ์หางเสือ

ลักษณะของช่อดอกยาว
เป็นพวงยาวคล้ายหางเสือ
มีกลิ่นเฉพาะตัว
หอมคล้ายเปลือกส้ม
มีกลิ่นฉุนเล็กน้อย



หางเสือ

กัญชาไทย



ตะนาวศรีก้านแดง

ช่อดอกจำนวนมากเช่นเดียวกับพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาว แต่มี
ลักษณะพิเศษที่แตกต่างคือ มีสีแดงที่กิ่ง ก้าน และก้านใบ มีกลิ่น
หอมหวานคล้ายกลิ่นผลไม้สุกและไม่มีความฉุนให้ สาร CBD สูง
เหมาะสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

ทางกระรอก



“ไทยสติ๊ก (Thai Stick)” ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสาย
พันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก มีสาร THC สูงมาก นิยมใช้
ในการรักษาอยู่ในระดับสูง 18-22 % ช่วยให้รู้สึก
เคลิ้ม ลดความเครียด ช่วยให้เจริญอาหาร

(ร่าง) พระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ.....

ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ต้องมีการจดแจ้ง

การปลูกเชิงการแพทย์ต้องได้รับอนุญาต
สกัด-แปรรูป ต้องได้รับอนุญาต
การขาย ส่งออก นำเข้า ต้องขออนุญาต

อ.ย.

ห้าม ขายกัญชา กัญชง เพื่อการนำไปบริโภคคือ กิน เคี้ยว ดื่ม อม หรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ
หรือในรูปลักษณะใดๆ แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และบุคคล
ตามที่ รมว.สาธารณสุขประกาศกำหนด

ห้ามไม่ให้มีการโฆษณา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต

แถลงการณ์-คำแนะนำจากมหาวิทยาลัยมหิดล

- **ไม่ใช่**ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยเด็ดขาด
- **ไม่ใช่**กัญชาเพื่อสันทนาการโดยเด็ดขาด---ปัญหาสุขภาพจิต---ระบบร่างกาย
- **ไม่ใช่**ช่อดอกกัญชาเพื่อผสมในอาหาร-เครื่องดื่ม---ใส่ต้องแจ้ง
- หากใช้กัญชา **ไม่ควร**ขับรถ ทำงานกับเครื่องจักรใน 6 ชั่วโมง
- ผู้ที่เป็นโรคจิตประสาท ระบบโรคหัวใจและหลอดเลือด—**ปรึกษาแพทย์**..มีผลต่อฤทธิ์ของยาที่รักษา
- ผู้ปกครอง สถานศึกษา ควร**ดูแลเยาวชน**ห่างไกลกัญชา

เรารู้จักกัน...แล้ว
มาเรียนที่ **NS.NBU** กันนะคะ

